

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

**Stof- / produktidentifikation**

PR-Nr. 21205, 21206, 21208

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Bedøvende ammunition til dyr

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Adresse/Producent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnr. +49 8086 933-100

Faxnr. +49 8086 933-500

Oplysninger fås hos / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302  
telefon

E-mail-adresse på sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for

dette SDS

**1.4. Nødtelefon**

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Nødtelefon: +45 82 12 12 12 (Giftlinjen, Bispebjerg Hospital)

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Expl. 1.4

H204

Frivillig produktoplysning ifølge gældende format for sikkerhedsdatablad.

I henhold til artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006 (REACH) anses patronerne for at være en artikel, der består af tre grundlæggende komponenter:

Patron, drivladning (krudt) og tændrør.

En uadskillelig del af patronen er farlige blandinger indeni (blandingen i tændrøret og den anden blanding i patronen - drivladningen).

**2.2. Mærkningselementer**

## Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

### Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

Advarsel

#### Faresætninger

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

#### Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P234 Opbevares kun i originalemballagen.  
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.  
P250.9 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P370+P372+P380+P373 Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.  
P501 Indholdet/holderen bortskaffes efter gældende regler.

### 2.3. Andre farer

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder. /. Patronen indeholder de potentielt farlige komponenter (primer og drivmiddelpulver), som er hermetisk forseglet fra miljøet, så de kun kan frigives ved at ødelægge produktet. Patronen er markeret på toppen med en grøn, gul eller rød farve. /. Varme eller slag mod tændrøret og stærk mekanisk belastning, der fører til beskadigelse af patronhylsteret eller mekaniske forsøg på at fjerne tændrørshætten, kan føre til øjeblikkelig antændelse.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

#### Kemisk karakterisering

Patronen består af et kobberlegeret patronhylster, en lille tændladning, dobbelt bundladning med røgfrit krudt og markeringsmiddel.

Nettomasse af eksplosive stoffer per patron:

max. 0,5 g

Samlet masse per patron:

approx. 2,81 g

#### Farlige komponenter

##### CASE (content per cartridge)

##### Copper

CAS-Nr. 7440-50-8

EINECS-nr. 231-159-6

Koncentration  $\geq$  53,02  $\leq$  54,8 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4

H302

Side: 2 (13)

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 10.05.2025

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410

**zinc**

CAS-Nr. 7440-66-6  
EINECS-nr. 231-175-3  
Koncentration  $\geq$  19,92  $\leq$  21,7 %  
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410

**PRIMER****bariumnitrat**

CAS-Nr. 10022-31-8  
EINECS-nr. 233-020-5  
Koncentration ca. 31,5 %  
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)  
Acute Tox. 4 H302  
Acute Tox. 4 H332

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning 1, A

**Antimony trisulphide**

CAS-Nr. 1345-04-6  
EINECS-nr. 215-713-4  
Koncentration ca. 11 %  
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)  
Carc. 2 H351  
Aquatic Chronic 3 H412

**LEAD dioxide**

CAS-Nr. 1309-60-0  
EINECS-nr. 215-174-5  
Koncentration ca. 7 %  
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)  
Aquatic Chronic 1 H410  
Acute Tox. 4 H302  
Acute Tox. 4 H332  
Aquatic Acute 1 H400  
Repr. 1A H360Df  
STOT RE 2 H373

**Tetracene**

CAS-Nr. 109-27-3  
EINECS-nr. 203-659-4  
Koncentration ca. 5,5 %

**Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006**

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 10.05.2025

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

**blystypnat**

CAS-Nr. 15245-44-0

EINECS-nr. 239-290-0

Koncentration ca. 41 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Repr. 1A H360Df

STOT RE 2 H373

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning 1

**PETN**

CAS-Nr. 78-11-5

EINECS-nr. 201-084-3

Koncentration ca. 4 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

**PROPELLANT****Nitrocellulose**

EINECS-nr. 936-908-7

Koncentration &gt;= 60 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Expl. 1.1 H201

**nitroglycerin**

CAS-Nr. 55-63-0

EINECS-nr. 200-240-8

Koncentration &lt;= 35 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 1 H310

Acute Tox. 2 H300

Acute Tox. 2 H330

STOT RE 2 H373

Aquatic Chronic 2 H411

Expl. 1.1 H201

Unst. Expl. H200

**Centralite I**

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

|                                              |                   |      |  |   |
|----------------------------------------------|-------------------|------|--|---|
| CAS-Nr.                                      | 85-98-3           |      |  |   |
| EINECS-nr.                                   | 201-645-2         |      |  |   |
| Koncentration                                | >= 0              | <= 7 |  | % |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |                   |      |  |   |
|                                              | Acute Tox. 4      | H302 |  |   |
|                                              | Aquatic Chronic 3 | H412 |  |   |

**diphenylamin**

|                                              |                   |      |  |   |
|----------------------------------------------|-------------------|------|--|---|
| CAS-Nr.                                      | 122-39-4          |      |  |   |
| EINECS-nr.                                   | 204-539-4         |      |  |   |
| Koncentration                                | <= 1,65           |      |  | % |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |                   |      |  |   |
|                                              | Acute Tox. 3      | H301 |  |   |
|                                              | Acute Tox. 3      | H311 |  |   |
|                                              | Acute Tox. 3      | H331 |  |   |
|                                              | STOT RE 2         | H373 |  |   |
|                                              | Aquatic Acute 1   | H400 |  |   |
|                                              | Aquatic Chronic 1 | H410 |  |   |

**Øvrige oplysninger**

Ufarlige tilsætningsstoffer <= 4%. --- Produktet falder ind under artikel 3, nr. 3, i REACH-forordningen og er dermed ikke mærkningspligtigt ifølge CLP-forordningen. Det er ifølge artikel 31 i REACH-forordningen for produkter ikke obligatorisk, at der udarbejdes noget sikkerhedsdatablad. --- Generelt: Banen og flyveretningen for patroner, der detoneres uden for våben, kendes ikke.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

**Hvis det indåndes**

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

**I tilfælde af hudkontakt**

Vask huden med rigeligt med vand og sæbe.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Spil øjenlågene op og skyl øjnene grundigt med vand. Ved irritation konsulteres øjenlæge.

**Hvis det sluges**

Skyl munden og drik rigeligt med vand. Ved bevidstløshed må indtagning ikke ske via munde. Fremkald ikke opkastning - risiko for aspiration. Sørg læge.

**Hjælperens egenbeskyttelse**

Til den første hjælpeperson: Beskyt dig selv!

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hidtil ingen kendte symptomer.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig****Meddelelse til læge / Risiko**

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Passende slukningsmidler**

Vandsprøjte, Slukningspulver, Brug den på sikker afstand.

#### **Uegnet slukningsmiddel**

Fuld vandstråle

### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Ved brand kan følgende frigøres: tæt, sort røg; Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt. Undgå indånding af røg. Udsættelse for ild kan få beholdere til at sprænge/eksplodere.

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

#### **Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk**

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn. Benyt beskyttelsesdragt.

#### **Øvrige oplysninger**

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8). Brug eksplosionssikkert udstyr/fittings og gnistfrit værktøj. Tag forholdsregler mod elektrostatiske udladninger. En drivladning, der frigøres (fjernes) fra en patron, er meget giftig, hvis den kommer i kontakt med huden, og den er giftig, hvis den indåndes eller sluges. Det er meget brandfarligt, og der er risiko for eksplosion. . I lave doser, og hvis de ikke er komprimeret, brænder de hurtigt. Grundstoffet er potentielt meget eksplosivt. Det er meget brandfarligt, og der er risiko for eksplosion.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Opsamles mekanisk. Forurenede genstande og gulve rengøres grundigt efter miljøforskrifterne.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Informationer til en mere sikker håndtering, se Punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

#### **Råd om sikker håndtering**

Behandles forsigtigt - undgå stød, friktion og slag. Holdes væk fra varme, åben ild og varme overflader. - Må ikke ryges! Skal ikke anvendes i nærhed af tændkilderne! Kast ikke med patronerne, og tving dem ikke op, hverken mekanisk eller termisk. Må kun bruges på steder med god ventilation. Salg er kun tilladt for uåbnet originalemballage. Må kun affyres fra visse godkendte våben.

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Hold varme- og antændingskilder væk. Rygning forbudt

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Anbefalet opbevaringstemperatur**

Værdi ca. 20 °C

**Krav til lager og beholdere**

Opbevares kun i originalemballagen.

**Anvisninger ved samlagring**

Må ikke opbevares sammen med brændbare stoffer.

**Lagerklasser**

Lagerklasse ifølge TRGS 510 1 Eksplosive farlige stoffer

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

**7.3. Særlige anvendelser**

Bedøvende ammunition til dyr

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Øvrige oplysninger**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

**8.2. Eksponeringskontrol****Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger**

Sørg for god ventilation.

**Åndedrætsværn - Obs.**

Normalt ikke påkrævet.

**Håndværn**

Normalt ikke påkrævet.

**Øjenværn**

Beskyttelsesbriller

**Kropsbeskyttelse**

Høreværn; Brug antistatiske sko og arbejdstøj.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Aggregattilstand fast

Farve i henhold til produktbetegnelsen

**Smeltepunkt**

Bemærkning ikke bestemt

**Frysepunkt**

**Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006**

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 10.05.2025

Bemærkning ikke bestemt

**Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

Bemærkning ikke bestemt

**Antændelighed**

blow-sensitiv

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

Bemærkning ikke bestemt

**Flammepunkt**

Værdi &gt; 100 °C

**Antændelsestemperatur**

Bemærkning ikke bestemt

**Dekomponeringstemperatur**

Bemærkning ikke bestemt

**pH-værdi**

Bemærkning ikke bestemt

**Viskositet**

Bemærkning ikke bestemt

**Opløselighed**

Bemærkning ikke bestemt

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Bemærkning ikke bestemt

**Damptryk**

Bemærkning ikke bestemt

**Massefylde og/eller relativ massefylde**

Bemærkning ikke bestemt

**relativ dampmassefylde**

Bemærkning ikke bestemt

**9.2. Andre oplysninger****Lugtgrænse**

Bemærkning ikke bestemt

**Fordampningstal**

Bemærkning ikke bestemt

**Vandopløselighed**

Bemærkning uopløselig

**Eksplosive egenskaber**

vurdering explosive

**Oxiderende egenskaber**

Bemærkning ikke bestemt

**Øvrige oplysninger**

Ingen kendte.

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 10.05.2025

## **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

### **10.1. Reaktivitet**

Varme eller stød mod Primer får de enkelte patroner til at antænde.

### **10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

### **10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Der kendes ingen farlige reaktioner.

### **10.4. Forhold, der skal undgås**

Holdes væk fra: Syre. Lye. Olie. aromatiske hydrocarboner

### **10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte

### **10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Røgen efter en reaktion eller antændelse af patronen indeholder kulilte og kvælstofgasser. Aflejringerne indeholder bly- og bariumforbindelser.

## **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

### **11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

#### **Akut toksicitet ved indtagelse**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **Akut toksicitet ved hudkontakt**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **Akut toksicitet ved indånding**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **Hudætsning/-irritation**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **sensibilisering**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### **Mutagenicitet**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

### Reproduktionstoksicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Cancerogenitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker

Der er ingen tilgængelige oplysninger.

### Øvrige oplysninger

Dette produkt forventes ikke at have nogen sundhedsskadelige virkninger, hvis det håndteres korrekt og i overensstemmelse med arbejdshygiejniske foranstaltninger.

De indeholdte ingredienser kan være skadelige for mennesker, men de er hermetisk lukket inde i produktet og kan ikke frigives. Det er forbudt at skille produktet ad.

Der foreligger ingen yderligere data om produktet ud over de oplysninger, som er indeholdt i dette datablad.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Generelle bemærkninger

Produktet anses ikke for at være farligt for miljøet.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Generelle bemærkninger

ikke bestemt

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Generelle bemærkninger

ikke bestemt

#### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning

ikke bestemt

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Generelle bemærkninger

ikke bestemt

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Generelle bemærkninger

ikke bestemt

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

Der er ingen tilgængelige oplysninger.

**12.7. Andre negative virkninger****Generelle bemærkninger**

ikke bestemt

**Yderligere information om økologi**

Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald**

EAK affaldskode 16 04 01\* Kasseret ammunition

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Fuldt antændte patroner kan bortskaffes som almindeligt affald, de er ikke farligt affald.

Ubrændte patroner, der ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål, skal overdrages til autoriserede personer i overensstemmelse med lokale bestemmelser, sær punkt 14 i bestemmelserne om farligt gods.

**Forurennet emballage**

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

|                                                              | Transport ad landvejen<br>ADR/RID                                                   | Transport med søgående<br>skib IMDG/GGVSee                                           | Fly transport                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                              | 0014                                                                                | 0014                                                                                 | 0014                                                                                  |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | PATRONER TIL VÆRKTØJ, LØSE                                                          | CARTRIDGES FOR TOOLS,<br>BLANK                                                       | CARTRIDGES FOR TOOLS,<br>BLANK                                                        |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | 1                                                                                   | 1.4S                                                                                 | 1.4S                                                                                  |
| Etikette for faremærkning                                    |  |  |  |
| Begrænset kvantitet                                          | 5 kg                                                                                | 5 kg                                                                                 |                                                                                       |
| Transportkategori                                            | 4                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 14.5. Miljøfarer                                             | -                                                                                   |                                                                                      | -                                                                                     |
| Tunnelkode                                                   | E                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |

**Oplysninger om alle transportformer**

## Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages.

### Yderligere oplysninger

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

## **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Vandforureningsklasse (Tyskland)

Vandforureningsklasse Not water hazardous

(Tyskland)

Bemærkning Product, not applicable.

#### Andre regulativer

National: Patronerne er underlagt obligatorisk mærkning og er godkendt i henhold til CIP-reglerne.

Internationalt: Overførsel til andre personer, modtagelse og behandling er underlagt de regler, der gælder i det respektive land.

EU-forordninger:

Direktiv 2013/29/EU om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

### H-sætning(er) i pkt. 3

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| H200   | Ustabilt eksplosiv.                                                      |
| H201   | Eksplosiv, masseeksplosionsfare.                                         |
| H204   | Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.                          |
| H300   | Livsfarlig ved indtagelse.                                               |
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                                   |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                                   |
| H310   | Livsfarlig ved hudkontakt.                                               |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.                                                   |
| H330   | Livsfarlig ved indånding.                                                |
| H331   | Giftig ved indånding.                                                    |
| H332   | Farlig ved indånding.                                                    |
| H351   | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                         |
| H360Df | Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.    |
| H373   | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                                 |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.            |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |

### CLP-kategorier fra afsnit 3

Acute Tox. 1

Akut toksicitet, Kategori 1

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 10.05.2025

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akut toksicitet, Kategori 2                                    |
| Acute Tox. 3      | Akut toksicitet, Kategori 3                                    |
| Acute Tox. 4      | Akut toksicitet, Kategori 4                                    |
| Aquatic Acute 1   | Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1                   |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 2                   |
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3                   |
| Carc. 2           | Carcinogenicitet, Kategori 2                                   |
| Expl. 1.1         | Eksplodiv, Gruppe 1.1                                          |
| Expl. 1.4         | Eksplodiv, Gruppe 1.4                                          |
| Repr. 1A          | Reproduktionstoksicitet, Kategori 1A                           |
| STOT RE 2         | Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2 |
| Unst. Expl.       | Eksplodiv, ustabil                                             |

### Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: \*\*\*

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Da vi ikke har nogen oplysninger om brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad baseret på vores nuværende viden og de nationale og europæiske bestemmelser.

Uden forudgående skriftlige håndteringsanvisninger må blandingen kun anvendes til de formål, der er anført i afsnit 1.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at overholde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal betragtes som en beskrivelse af sikkerhedskravene til denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber.